


Foi-lhe entregue um ou mais dos seguintes recipientes:


Meio de transporte para cultura de fezes, Cary Blair (líquido cor-de-rosa)
 Formalina com acetato de sódio (SAF) fixante, meio de transporte de fezes para ovos e parasitas (líquido transparente)
 Frasco transparente (sem líquido)

Não deite fora o líquido.


Encha os recipientes fornecidos.



1 Se necessario, urinare nel water.



2 Sollevare il sedile del water. Mettere fogli di pellicola di plastica (per es. Saran Wrap™) sulla tazza del water lasciando un piccolo avvallamento al centro. Abbassare il sedile del water. Passare le feci sulla pellicola di plastica.



3 Alternativamente usare una coppa pulita o una padella sterilizzata. Impedire che urina o acqua tocchino il campione di feci.



4 Usando il cucchiaino fissato alla capsula, mettere sangue o parti viscosi (muco) delle feci (se presenti) nel/nei contenitore/i. Non riempire eccessivamente il/i contenitore/i.




5 In contenitore/i con liquido. Aggiungere 2-3 cucchiaini di feci al liquido fino a raggiungere la "LINEA DI RIEMPIMENTO". Chiudere bene la capsula/e. Nel contenitore PULITO vuoto (se fornito): aggiungere le feci fino alla LINEA DI RIEMPIMENTO e chiudere bene la capsula.



6 Agitare il/i contenitore/i con il liquido per mescolare il contenuto.



7 Lavare le mani con acqua e sapone. Scrivere nome, data di nascita e numero di tessera sanitaria e data e ora di raccolta su ciascun contenitore. Mettere il/i contenitore/i in una o più sacchetti di plastica e sigillare.



8 Riportare il/i contenitore/i al laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. Ritardi possono avere effetti sul risultato. Fino a che i campioni non possono essere portati al laboratorio, conservare come segue:

COLTURA (liquido rosa) – in frigorifero
 SAF (liquido trasparente) – temperature ambiente
 PULITO (nessun liquido) – in frigorifero