

환자 설명서

클라미디아와 임균(*Neisseria gonorrhoeae*(GC))에 대한 소변검사

귀하의 의료 서비스 제공자가 소변 샘플을 요청했습니다.
의미 있는 검사실검사 결과를 산출하기 위해, 다음의 지시 사항을 정확히 따라주십시오.

수집

1. 수집하기 전 1 시간동안 소변을 보지 마십시오.
2. 검사실이 제공한 용기에 30 mL level 이라고 표시되어 있습니다. 소변의 첫 30 mL을 수집하십시오. 소변의 제일 처음 분량을 수집하는 것이 중요합니다.
중간뇨는 허용되지 않습니다.
3. 60 mL 이상의 소변을 제공하면 검사 결과에 영향을 미칩니다.
60 mL 이상이 수집된 경우, 1 시간을 기다렸다가 소변 검체를 재수집 하십시오.

표시하기

1. 용기에 귀하의 성명, 생년월일과 수집날짜를 표시하십시오

포장

1. 용기를 제공된 주머니에 넣고 주머니를 단단히 닫으십시오.
2. 모든 문서는 접어서 수송용 주머니의 바깥 주머니에 넣으십시오. 이렇게 하면 소변이 문서로 새는 것을 막을 수 있습니다.

보관과 수송

1. 용기를 냉장고에 보관하였다가 수집한 당일에 검사실로 가져오십시오.