

صحيفة معلومات جمع السائل المنوي

- يلزم تحديد مواعيد لتسليم عينات السائل المنوي
- تتوفر نقاط استلام عينات السائل المنوي فقط في بعض المواقع المحددة
- لا يمكن حجز مواعيد جمع السائل المنوي عبر الإنترنت

لتحديد موعد، اتصل بمركز رعاية العملاء لشركة LifeLabs لترتيب موعد وتاريخ وموقع تسليم عينتك:

كولومبيا البريطانية (BC)	أونتاريو (ON)
4495-412-855-1	3637-849-877-1

ملاحظات: في حالة تكرار عملية الاستلام بسبب مشاكل في النقل أو التأخير، يُرجى إبلاغ وكيل الحجز بذلك. بالنسبة لإجراء استئصال القناة المنوية، يُوصى بجمع العينة الأولى للسائل المنوي التالية للخضوع لإجراء الاستئصال بعد 12 عملية على الأقل وبعد مرور 8-16 أسبوعاً من تاريخ الإجراء. يجب تسليم العينات إلى المركز المخصص لخدمة المرضى في غضون 30 دقيقة من الجمع. إذا كان موعدك في مقر مركز الجمع، فلا تجمع عينتك قبل موعدك.

تعليمات جمع السائل المنوي

1. امتنع عن ممارسة الجنس أو العادة السرية لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن سبعة أيام.
2. استخدم الحاوية المقدمة فقط لجمع العينة بواسطة ممارسة العادة السرية. تأكد من جمع كامل سائل القذف مباشرة في الحاوية. **ملحوظة:** لا يمكن قبول أي حاويات جمع، بخلاف تلك التي يتم توفيرها للجمع، وسيتم رفضها. لا تستخدم غمداً/واقياً ذكرياً أو أي مواد مزلقة لجمع العينة، حيث أنها ضارة بالحيوانات المنوية. إذا فقد جزء من العينة، يجب التخلص من العينة. ينبغي محاولة جمع جديدة في وقت لاحق وباستخدام أدوات جديدة.
3. تأكد من وضع الغطاء بشكل صحيح وإغلاقه بإحكام.
4. ضع اسمك الكامل وتاريخ ميلادك أو رقم بطاقتك الصحية على العبوة بوضوح.
5. يجب الاحتفاظ بالعينات عند درجة حرارة الجسم وذلك بحملها بالقرب من الجسم حتى يتم تسليمها في أحد مواقع LifeLabs.
6. عند وصولك إلى مركز خدمة المرضى، اتجه مباشرة إلى مكتب الاستقبال، وأخبر الموظفين بأن لديك موعد لتسليم عينة سريعة التأثير بالوقت.

أكمل جميع المعلومات المطلوبة أدناه:

تاريخ جمع العينة: وقت جمع العينة:	
حدد واحداً <input type="checkbox"/>	حالة ما بعد استئصال القناة المنوية: تاريخ استئصال القناة المنوية: <input type="checkbox"/>
اسم المريض (كما يظهر على البطاقة الصحية):	
رقم البطاقة الصحية أو تاريخ الميلاد:	
عدد الأيام المنصرمة منذ آخر عملية قذف قبل جمع العينة:	
طريقة الجمع: <input type="checkbox"/> العادة السرية <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد):	هل العينة كاملة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
مشاكل في الجمع/النقل (يرجى التحديد):	
للاستخدام المختبري فقط	وقت الاستلام:
وقت التحليل:	