A 樣本收集和處理說明

頰側 / 雙側前鼻採集

以下說明書旨在幫助您收集雙側鼻樣本以進行COVID-19測試。首先，請仔細閱讀說明，然後按照每個步驟進行操作，以確保獲得準確的結果。注意：您必須年滿16　歲，才能進行自我收集的雙側鼻樣本。

你或需要使用鏡子協助收集樣本。

1

用肥皂和清水徹底洗淨雙手。

2

獲取雙側前鼻收集測試套件。確認收集管中盛有液體，並且液體沒有明顯混濁。

3

在標籤上寫下您的全名，出生日期以及採集的日期和時間，然後將其粘貼到試管上

4

旋開試管的蓋子，將其右側朝上放在平坦的表面或試劑盒的指定範圍中。不要濺出試管中的內容物。

5

抓住棉籤包裝紙的兩端，然後慢慢將包裝紙剝下，露出棉籤手柄。不要拆開完全拭子

6

從包裝中取出棉籤並抓住棉籤，以捏住刻痕線。這樣可以防止棉籤在使用過程中意外斷裂。

7

為避免污染，在收集之前，請確保拭子不與任何表面或您的手接觸。**如果被污染，請使用新的試劑盒。**

重要提示：請勿在收集之前預先潤濕或前預先濕拭。

8


將拭子插入一側臉頰和下牙齦之間，旋轉拭子 3 次以確保其濕潤，並在另一邊重複一次。

9


將拭子插入鼻孔之一內約1厘米（0.5寸）。將拭子在鼻孔內表面牢固地旋轉15秒鐘。

10

使用相同的拭子，另一個鼻孔重複收集樣本。再將棉籤旋轉15秒鐘。

11

立即將棉籤放入運輸管中，使刻痕線與運輸管的上邊緣齊平。

12

小心地折斷軸，讓棉籤掉落到通孔底部的液體中。

13

在頂部部分丟棄到普通垃圾中。

14

牢固地擰上管蓋。

重要：出於安全和質量原因，將拒絕接受洩漏的標本。

15

用肥皂和清水徹底洗淨雙手。

16


將試管保存在室溫，並按照包裝樣本說明書包裝樣本。

如有疑問，請通過www.LifeLabs.com/COVIDkit與我們聯繫

© LifeLabs 2021

LifeLabs

包裝樣本說明書

1

檢查確保樣本試管上 的蓋子完全扭緊。

2

將已密封的樣本放進貼上生物化學標註冊的密實袋內。

3

將吸水墊放入已放置樣本試管的密實袋內。

4

植入後，將密實袋緊閉，並確保已密封。

5



將你的訂單對摺，並放置密實袋的外袋。

6



將密實袋放入鋁製包裹並密封。

7

將鋁製包裹放入盒內。

8



關上盒的蓋子。

9



在盒子開合邊緣貼上防篡改的貼紙。

10



將整個盒放入白色袋落並密封。

11

將聯邦快遞郵遞單貼在白色袋上。

12

致電 1-800-GoFedEx 聯繫聯邦快遞收取包裹。 注意：此家庭測試包並不適用於在投遞箱或 FedEx（FASC）點投寄。

www.LifeLabs.com/COVIDkit

© LifeLabs 2021

LifeLabs®