

## تعليمات للمريض

### تعليمات لتجميع البراز

أعطيت لكم عبوة أو أكثر من العبوات التالية:

- زراعة البراز مع وسيلة نقل – "كاري بلير (Cary Blair) (سائل زهري اللون)
- البيوض والطفيليات مع وسيلة نقل - SAF Fixative (سائل شفاف)
- عبوة نظيفة (بدون سائل)

عبوا كافة العبوات الموفرة. لا تتخلصوا من أي سائل.

تحذير: السائل سام. لا تبتلعوه.

ملاحظة: ضعوا البراز في عبوة (عبوات) التجميع خلال فترة 30 دقيقة من خروجه.



1 بولوا في المراض إذا دعت الحاجة لذلك.



5 العبوة (العبوات) المحتوية السوائل  
أضيفوا ملعقتين أو ثلاثة من البراز لحين يصل السائل إلى "خط التعبئة". أحكموا الغطاء و هزوه كي يمتزج.



2

غلاف بلاستيكي

ارفعوا مقعد المراض. ضعوا صفايح من الغلاف البلاستيكي (مثلاً غلاف ساران™) على المراض تاركين منحدر بسيط في الوسط. أعيدوا وضع مقعد المراض واخرجوا البراز على الغلاف البلاستيكي.



OR



3 بدلاً من ذلك، استخدموا وعاء نظيفاً أو نونية سرير معقمة. لا تبولوا أو تدعوا الماء يلامس عينة البراز.



4

مستخدمين المعلقة المتصلة بالغطاء، ضعوا البراز الملوث بالدم أو المخاطي/الأبيض (إن وجد) في . العبوة (العبوات) لا تملئوا العبوة (العبوات) كلياً.



6 اغسلوا يديكم بالماء والصابون. دونوا الاسم وتاريخ الولادة أو رقم البطاقة الصحية وتاريخ وقت التجميع على كل عبوة. ضعوا العبوة (العبوات) في كيس (أكياس) بلاستيكية واحكموا إغلاقه(ها).



7

أحضروا العبوات إلى المختبر خلال مهلة 24 ساعة من التجميع. يمكن للتأخير أن يؤثر على نتائج الاختبار. ضعوا العينات في التلاجة لحين إحضارها إلى المختبر.