

환자 지침

채변 지침

다음과 같은 용기 중 한 가지 이상을 제공해드렸습니다.


- 변배양, 수송 배지 - 캐리 블레어(분홍색 액체)
- 총란 및 기생충 검사, 수송 배지 - SAF 고정액(투명한 액체)
- 깨끗한 유리병(액체 없음)

제공된 용기를 모두 채우세요. 액체를 버리지 마세요.

경고: 액체에 독이 있습니다. 먹지 마세요.



1 필요한 경우 변기에 소변을 봅니다.



2 비닐 랩


변기 뚜껑을 올립니다. 변기 위에 비닐 랩(예: Saran Wrap™)을 씌우되 가운데가 약간 패게 합니다. 변기 뚜껑을 내립니다. 랩 위로 대변을 봅니다.

3

깨끗한 그릇이나 멸균한 환자용 변기(요강)를 사용해도 됩니다. 대변 샘플에 소변이나 물이 닿으면 안 됩니다.



4 뚜껑에 붙은 손가락을 사용해 대변의 미끄러운/흰색(점액) 부분(있는 경우)을 용기에 넣습니다. 용기가 넘치게 담으면 안 됩니다.
참고: 대변을 본 후 30 분 내에 대변을 채변 용기에 담아야 합니다.



5 액체가 든 용기의 경우:

액체가 "FILL LINE(완충선)"에 닿을 때까지 변을 2~3 손가락 넣습니다. 뚜껑을 꼭 닫고 흔들어 잘 섞습니다.

깨끗하고 비어 있는 용기의 경우:

변을 "FILL LINE(완충선)"까지 넣습니다. 뚜껑을 꼭 닫습니다.



6

비누로 손을 깨끗이 씻습니다.
각 용기에 이름, 생년월일 또는 검진 카드 번호, 채변 날짜와 시간을 적습니다.
용기를 비닐 봉지에 넣고 밀봉합니다.



7

채변 후 24 시간 내에 용기를 연구소에 반납해야 합니다. 지연되는 경우 검사 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 샘플을 연구소에 가져올 때까지 냉장 보관합니다.