

تعليمات المرضى

اختبار زفير باليوريا للملوية البوابية

طلب منك طبيبك عمل فحص زفير باليوريا للملوية البوابية. وللحصول على نتيجة فحص مختبري ذات مغزى، يجب أن تتبع هذه التعليمات. يتطلب الاختبار عجم تناول الطعام لفترة 8 إلى 12 ساعة قبل موعدك. إن تأخذ الإنسولين، استشر طبيبك بشأن تكييف جرعة الإنسولين لمراقبة السكر في الدم قبل وخلال الاختبار. في حال لدى طبيبك أي سؤال أو ما يقلقه، الرجاء الطلب منه الاتصال ببيوكيمست في لايفلابس. هذا الاختبار موفر فقط في مواقع مختارة. الرجاء الاتصال بمكتب المواعيد (1-855-412-4495 أو 604-412-4495) لحجز موعد وإيجاد الموقع الأكثر ملاءمة لك.

موعدك بتاريخ _____ في _____.

قبل أن تأتي إلى المختبر:

- لا تأكل أو تمضغ أو تشرب أي شيء (باستثناء رشفات صغيرة من الماء) لفترة 8-12 ساعة قبل موعدك.
- لا تدخين لفترة ساعتين على الأقل قبل أو خلال الاختبار.
- لا نوم أو تمرين شديد مسموح لفترة 30 دقيقة على الأقل قبل أو خلال الاختبار.
- لا يمكن إجراء هذا الاختبار إن تعاني حالياً من إسهال
- قد تتداخل المضادات الحيوية مع الاختبار وينبغي تفادي تناولها لفترة أربع (4) أسابيع قبل هذا الاختبار
- لا تغطي خطة الخدمات الطبية هذا الاختبار. أنت مسؤول عن الدفع.

عند وصولك إلى المختبر:

سيستغرق الاختبار حوالي ساعتين. سيطلب منك البقاء في المختبر طوال فترة الاختبار. سيطلب منك:

1. توفير أول عينة من النفس (خط الأساس)
2. شرب 50 غرام من محلول اللاكتوز الحلو المذاق (سكر حليب)
3. انتظر فترة 60 دقيقة (لا تدخن أو تأكل أو تمضغ أي شيء خلال هذه الفترة) ووفر العينة الثانية من النفس
4. انتظر فترة 60 دقيقة أخرى (لا تدخن أو تأكل أو تمضغ أي شيء خلال هذه الفترة) ووفر العينة الثالثة من النفس

إن تشعر بأية عوارض مثل تشنجات في المعدة، الإسهال، الانتفاخ وغيره، الرجاء إبلاغ الموظف.