


یک یا چند ظرف زیر به شما داده شده است:

ظرف انتقال کشت مدفوع، Cary Blair (مایع صورتی رنگ)، ثابت کننده SAF

ظرف انتقال مدفوع برای آزمایش تخمک و انگل (مایع شفاف)

ظرف تمیز (بدون مایع)

مایعات را دور نریزید.
تمام ظرف های تحویل داده شده را پر کنید.



5 در ظرف (های) دارای مایع: 2 - 3 قاشق از مدفوع قرار دهید تا مایع به "خط حداکثر" برسد. در (های) ظروف را محکم کنید. در ظرف خالی تمیز (اگر به شما داده شده است): تا "خط حداکثر" مدفوع ریخته و در ظرف را محکم کنید.



6 ظرف (های) دارای مایع را تکان دهید تا محتویات آنها مخلوط شود.




7 دست های خود را با آب و صابون بشویید. نام، تاریخ تولد و یا شماره کارت بهداشتی و تاریخ و زمان تهیه نمونه را روی هر یک از ظرف ها بنویسید. ظرف (ها) را داخل کیسه (های) پلاستیکی گذاشته و ببندید.




8 ظرف (ها) را قبل از گذشت 24 ساعت از تهیه نمونه به آزمایشگاه تحویل دهید. هرگونه تاخیر می تواند بر نتیجه آزمایشات تاثیر منفی بگذارد. ظرف ها را تا زمانی که آنها را به آزمایشگاه می برید به روش زیر نگهداری کنید:


نمونه کشت (مایع صورتی رنگ) - در یخچال
SAF (مایع شفاف) - در دمای اتاق
تمیز (بدون مایع) - در یخچال



1 در صورت نیاز در توالت ادرار کنید.



2 در توالت را بلند کنید. ورقه های پلاستیکی (مانند Saran Wrap™) روی کاسه توالت قرار دهید، کمی گودی در مرکز آنها ایجاد کنید. در توالت را پایین بیاورید. در ورقه پلاستیکی مدفوع کنید.



3 بجای این کار می توانید از یک کاسه تمیز یا لگن استریل استفاده کنید. اجازه ندهید ادرار یا آب با نمونه مدفوع تماس پیدا کند.



4 با استفاده از قاشقکی که به در ظرف وصل است، قسمت های خون آلود یا لزج/سفید (مخاط) مدفوع (در صورت وجود) داخل ظرف (ها) قرار دهید. ظرف (ها) را بیش از حد پر نکنید.